

SK Vyhlásenie o parametroch č. 001/2017

1. Druhový a obchodný názov výrobku:
Jednokrídlové oceľové dvere SECURIDO, typ SECURIDO v oceľovej zárubni
2. Typ, číslo vyr. dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:
3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok:
STN EN 16034:2015
4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
Protokol o počiatocnej skúške typu č. C01/17/0007/2401/SC, vydanom vo FIRES s.r.o Batizovce, AO SK01 dňa 05.04.2017 a technickými špecifikáciami: STN EN 16034: 2015
5. Zamýšľanie použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:
POŽIARNY UZÁVER
6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:
SECURIDO s.r.o, Škultétyho 1597, 955 01 Topoľčany, IČO: 35 961 775
7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu:
Jindřich Záhumenský, konateľ spoločnosti SECURIDO s.r.o. Topoľčany.
8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR č. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení vyhlášky č. 177/2016 Z.z.
Uplatnený systém: SYSTÉM 1
9. Označenie SK certifikátu a dátum vydania, názov autorizovanej osoby, ktorá ich vydala:
SK CERTIFIKÁT o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku SK01 – ZSV – 0341, vydaný: v Batizovciach dňa 05.04.2017 spoločnosťou FIRES s.r.o Autorizovaná osoba SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce.

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod	P.č. lab
Druh konštrukčného prvku	D1	Posúdenie	FIRES s.r.o.
Požiarna odolnosť	E 30-C0 / EI ₁ 15-C0 / EI ₂ 30-C0 / EW 30-C0	FIRES-JR-020-17-NURS,	FIRES s.r.o.
Spoľahlivosť uzatv. mechaniz	Trieda C	FIRES-MP-027-09 - AUNS	FIRES s.r.o.
Ovládacie sily	Vyhovuje	C01/17/0007/2401/SC	FIRES s.r.o.
Vyhotovenie výrobku	Vyhovuje	C01/17/0007/2401/SC	FIRES s.r.o.
Vzduchová nepriezvučnosť	Rw=34 dB	Protokol o skúške č. A22-2/09	Applied Precision

P. č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1.	FIRES, s.r.o, Autorizovaná osoba SK01, Osloboditeľov 282, 059 35Batizovce
2.	APPLIED PRECISION s.r.o, Staviteľská 1, 831 04 Bratislava, Skúšobné laboratórium autorizované MVaRR SR, reg. Číslo SK 51

Výrobca SECURIDO s.r.o, Škultétyho 1597, 955 01 Topoľčany, VYHLASUJE, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.

Toto SK VYHLÁSENIE o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu SECURIDO s.r.o Topoľčany.

Podpísal v mene výrobcu:

Forrová Ľuba, obchodný manager SECURIDO s.r.o. Topoľčany

Vydané dňa 01.05.2017 v Topoľčanoch