

Autorizovaná osoba reg. č. SK01 potvrdzuje zhodu vlastností:

druh konštrukčného prvku, požiarne odolnosť, spoľahlivosť uzatváracieho mechanizmu, ovládacie sily, vyhotovenie výrobku, vzduchová nepriezvučnosť,

ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

Zhoda jednotlivých vlastností je posúdená v Protokole o počiatkovej skúške typu stavebného výrobku č. C01/09/0033/2801/SC, vydanom FIRES, s.r.o. Batizovce, dňa 04. 12. 2009.

Výrobok sa používa za nasledujúcich podmienok:

- požiarne odolnosť výrobku vyhodnotená podľa STN EN 13501-2:
: E 90-C3 / EI₁ 20-C3 / EI₂ 90-C3 / EW 90-C3
- : E 90-C3 / EI₁ 45-C3 / EI₂ 90-C3 / EW 90-C3 (závesy na neexponovanej strane);
- oblasť použitia výrobku a konštrukčné zmeny výrobku musia byť v súlade s Klasifikáciou požiarnej odolnosti č. FIRES-CR-123-09-AUPS, vydanou FIRES, s.r.o., dňa 16. 11. 2009;
- výrobok je možné zabudovať v interiéri aj v prípade keď sa od výrobku požaduje index vzduchovej nepriezvučnosti, pričom deklarovaný index vzduchovej nepriezvučnosti dverí Rw (C,Ctr) je 34(-1;-3) dB;
- dvere sa nesmú umiestniť v prostredí s rôznymi klimatickými podmienkami;
- dvere musia byť zabudované podľa pokynov výrobcu trvalým spôsobom, aby ich nebolo možné odstrániť zo stavby bez použitia montážnych nástrojov;
- na výrobok sa nesmú inštalovať žiadne predmety okrem tých, ktoré sú uvedené v technickej dokumentácii;
- použité povrchové úpravy musia byť v súlade s požiadavkami zákona NR SR č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.



V Batizovciach dňa 04. 12. 2009

Ing. Mária Gašperová
Ing. Mária Gašperová

vedúca certifikačného orgánu na výrobky